

BAMECTIN[®] 18 EC

DATOS GENERALES:

Clase: Insecticida Agrícola

Formulación: Concentrado Emulsionable - EC

Registro Nacional ICA N° PL0016742023

Composición Garantizada:

Ingrediente activo:

Abamectina.....18 g/L

Ingredientes aditivos.....c.s.p. 1 Litro

Descripción General:

BAMECTIN[®] 18 EC actúa principalmente sobre los receptores del ácido aminobutírico. El ácido amino butírico es un neurotransmisor asociado con el bloqueo de los impulsos nerviosos.

BAMECTIN[®] 18 EC mimetiza los efectos del neurotransmisor, aumentando la permeabilidad a los iones de cloruro y de esa manera bloquea la transmisión de los impulsos nerviosos.

Presentaciones Autorizadas:

100 ml, 250 ml, 1 L, 4 L, 200 L.



CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II - MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

Agítese bien antes de usar.

“Consulte con un Ingeniero Agrónomo”

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	*P.C. (días)	**P.R. (horas)
ROSAS	ÁCAROS (<i>Tetranychus urticae</i>)	0.36 L/ha	***N.A.	24
TOMATE	MINADOR (<i>Liriomyza huidobrensis</i>)	0.75 L/ha	3	24
LIMÓN	ÁCARO (<i>Phyllocoptruta oleivora</i>), (<i>Polyphagotarsonemus latus</i>)	0.70 L/ha	7	24
MANDARINAS				
NARANJA				

BAMECTIN® 18 EC

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	*P.C. (días)	**P.R. (horas)
LIMA	<p>ÁCARO (<i>Phyllocoptruta oleivora</i>), (<i>Polyphagotarsonemus latus</i>)</p>	0.70 L/ha	7	24
TANGELO				
TORONJA				

P.C.: Período de Carencia:** Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. *P.R.: Período de Reingreso:** Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas o animales al área o cultivo tratado. *****N.A.:** No aplica.

* En cítricos se podrá ingresar al cultivo dos (2) horas después de la última aplicación de **BAMECTIN® 18 EC**, con autorización del agrónomo responsable técnico del cultivo, que verifique que el follaje este seco y se utilicen los elementos de protección personal descritos en la presente etiqueta para aplicación del producto. Este procedimiento deberá registrarse en la bitácora del cultivo.

MODO DE EMPLEO:

Con el fin de lograr un mejor resultado en el control se debe aplicar de tal forma que se logre un cubrimiento total y completo de todas las superficies de la planta.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA:

BAMECTIN® 18 EC es compatible con la mayoría de los insecticidas, acaricidas, fungicidas de uso corriente. No obstante, es indispensable realizar previamente un ensayo de compatibilidad.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

Utilizar los equipos de aplicación convencionales, los cuales deben estar limpios y debidamente calibrados. Aspersión foliar tan pronto como los ácaros sean observados, en dosis de 0.3 centímetros cúbicos de producto comercial (p.c) por litro de agua, para un volumen de 1200 litros de mezcla por hectárea.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

- "Tóxico a abejas"
- "No se debe aplicar cerca de enjambres de abejas. Realizar las aplicaciones en horas tempranas."

- "Respetar la franja de seguridad mínima de 10 metros para aplicación terrestre con relación a los cuerpos de agua."

- "Para la protección de la fauna terrestre o acuática evite contaminar áreas fuera del cultivo a tratar."

- "En caso de derrame, recoger el producto y gestionarlo según lo establecido por las autoridades competentes para este fin."

- "No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto, desechos o envases vacíos."

- "Tóxico para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre."

EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS:

Cisproquim: (1) 288 6012 / 919 1919 - 018000916012

INFORMACIÓN DE RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones

BAMECTIN[®] 18 EC

dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto”.

IMPORTADO Y DISTRIBUÍDO POR:

Fateco Colombia S.A.S.

Av. Cra. 45 No. 108 - 27, Torre 2, Oficina 905.

Tel: 60 1 404 3723 | (+57) 313 649 2830

Bogotá, D.C.

