

DIURON 80 WG FATECO

DATOS GENERALES:

Clase: Herbicida Agrícola

Formulación: Gránulos dispersables - WG

Registro Nacional ICA N° PL0002572024

Composición Garantizada:

Ingrediente activo:

Diuron.....800 g/kg

Ingredientes aditivos.....c.s.p. 1 Kilo

Descripción General:

DIURON FATECO 80 WG es un herbicida formulado como gránulos dispersables usado para el control selectivo post emergente temprano recomendado para el control de malezas en el cultivo de la caña de azúcar. Se debe preparar muy bien el suelo y requiere de suficiente humedad del suelo para activar el producto. Se recomienda para aplicaciones en post-emergencia, cuando las malezas tengan entre 6 y 8 hojas.

Presentaciones Autorizadas:

1kg, 5kg, 25kg.

Nocivo si se inhala / Nocivo en caso de ingestión /
Nocivo en contacto con la piel / Tóxico para organismos acuáticos

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4 - LIGERAMENTE PELIGROSO

PELIGRO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

Agítese bien antes de usar.

"Consulte con un Ingeniero Agrónomo"

CULTIVO	MALEZA	DOSIS	*P.C. (días)	**P.R. (horas)
CAÑA DE AZÚCAR	Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i> L.), Espadilla (<i>Corchorus hirtus</i> L.), Bledo (<i>Amaranthus dubius</i> Mart.ex.Thell.), Balsilla (<i>Phyllanthus niruri</i> L.), Coquito (<i>Cyperus rotundus</i> L.), Paja mona (<i>Leptochloa mucronata</i> (Michaux) Kunth.), Batatilla (<i>Ipomoea</i> sp.), Archucha (<i>Momordica charantia</i> L.), Hierba de sapo (<i>Euphorbia hirta</i> L.), Pincelito (<i>Emilia sonchifolia</i> L. DC.), Liendre puerco (<i>Echinocloa colona</i> (L) Link), Pasto argentino (<i>Cynodon dactylon</i> (L) Pers).	Post-emergencia temprana 4.0 kg/ha cuando las malezas tengan entre 6 y 8 hojas. Aplicación dirigida a las malezas de la calle y la base de los surcos. Utilice un volumen de mezcla de 200 litros/ha.	*** N.A.	0

P.C.: Período de Carencia:** Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. *P.R.: Período de Reingreso:** Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas o animales al área o cultivo tratado. *****N.A.:** No aplica.

DIURON^{80 WG}

FATECO

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda aplicar cuando se presenten nuevas poblaciones de malezas. Es preferible que se presente una lluvia o riego entre los 7 y 10 días después de la aplicación para que el producto penetre en la capa superior del suelo para tener una mejor absorción por las raíces de las malezas.

Repita la aplicación cada vez que ocurra una generación, o en todo caso, contra infestaciones iniciales, teniendo en cuenta las recomendaciones de un ingeniero Agrónomo.

MODO DE ACCIÓN

DIURON FATECO 80 WG Es un herbicida sistémico pre y post emergente.

MECANISMO DE ACCIÓN:

DIURON FATECO 80 WG es un Herbicida a base de urea sustituida con acción sistémica. El ingrediente activo: Actúa inhibiendo la fotosíntesis (Reacción de Hill) y es traslocado vía acrópeta (xilema). Es un inhibidor fotosintético del transporte de electrones.

EQUIPOS Y PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

DIURON FATECO 80 WG se puede aplicar por vía terrestre y en forma dirigida, utilizándose los equipos convencionales (pulverizadoras manuales, autopropulsadas y/o acopladas a tractor) los cuales deben estar en perfectas condiciones de uso (limpios y calibrados), que permitan que el producto tenga un óptimo desempeño; seguir los métodos de calibración recomendados por el fabricante del equipo a ser utilizado, utilizar boquillas tipo cortina y presión constante para evitar que gotas muy pequeñas sean desplazadas y causen daño al cultivo o plantas no objetivo de control. Para preparar la mezcla de aplicación, agite bien el envase antes de dosificar, efectuar una pre-dilución de la dosis de uso por hectárea, indicada en el cuadro de usos autorizados, llene el tanque hasta la mitad de su capacidad con agua, luego agregar la dosis recomendada del producto agitando continuamente y completar el volumen de agua. Continúe agitando

hasta homogeneizar la mezcla. Realice el triple lavado del envase y agréguelo a la mezcla. La mezcla se debe aplicar inmediatamente.

Limpie bien el equipo usado después de aplicar el producto para que no haya daño a cultivos susceptibles que se asperjen después.

Volúmenes de mezcla recomendados:

Aplicación terrestre: 200 L/ha

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad y fitotoxicidad, bajo responsabilidad del usuario, para observar los aspectos físicos de las mezclas y sus reacciones sobre las plantas tratadas en los días siguientes a la aplicación. Si se aplica de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta, no se esperan problemas de fitotoxicidad.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

- "Respetar la franja de seguridad mínima de 10 metros para aplicación terrestre con relación a los cuerpos de agua".
- Para la protección de la fauna terrestre o acuática evite contaminar áreas fuera del cultivo a tratar.
- "En caso de derrame, recoger el producto y gestionarlo según lo establecido por las autoridades competentes para este fin".
- "No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto, desechos o envases vacíos".
- "Tóxico para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre".

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS:

QUÍMICAS

Y

Cisproquim: (1) 288 6012 / 919 1919 - 018000916012

DIURON^{80 WG}

FATECO

INFORMACIÓN DE RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto".

IMPORTADO Y DISTRIBUÍDO POR:

Fateco Colombia S.A.S.

Av. Cra. 45 No. 108 - 27, Torre 2, Oficina 905.

Tel: 60 1 404 3723 | (+57) 313 649 2830

Bogotá, D.C.

