

DUOFUN[®] 72 WP

DATOS GENERALES:

Clase: Fungicida Agrícola

Formulación: Polvo Mojable - WP

Registro Nacional ICA N° PL0015732023

Composición Garantizada:

Ingredientes activos:

Mancozeb.....640 g/kg

Cymoxanil.....80 g/kg

Ingredientes aditivos.....c.s.p. 1 Kilo

Descripción General:

DUOFUN[®] 72 WP es un producto fungicida compuesto por Mancozeb, ingrediente activo de acción protectora que actúa por contacto y Cymoxanil ingrediente activo de acción sistémica de contacto y local protectora y curativa.

Presentaciones Autorizadas:

500 g.

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III - LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

Agítese bien antes de usar.

"Consulte con un Ingeniero Agrónomo"

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	*P.C. (días)	**P.R. (horas)
PAPA	GOTA (<i>Phytophthora infestans</i>)	2.0 kg/ha	14	4
TOMATE	GOTA (<i>Phytophthora infestans</i>)	2.0 kg/ha	14	4

P.C.: Período de Carencia:** Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. *P.R.: Período de Reingreso:** Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas o animales al área o cultivo tratado. *****N.A.:** No aplica.

MODO DE EMPLEO:

Disuelva completamente la cantidad a utilizar del plaguicida y luego deposítelo en el tanque de mezcla que contenga hasta la mitad. Agregue agua hasta completar el volumen total y agite hasta que la mezcla sea homogénea. Aplique el producto dando

cobertura total al follaje.

Para tomate se recomienda utilizar un volumen de mezcla de 600 litros de agua por hectárea y una frecuencia de dos aplicaciones por control cada 3 a 7 días dependiendo de la infestación.

En papa se recomienda utilizar mezcla con 500 litros

DUOFUN[®] 72 WP

de agua por hectárea y aplicaciones con intervalos de 7 a 14 días.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA:

Utilizar los equipos y volúmenes de mezcla recomendados y comúnmente utilizados en la zona. Se debe tener en cuenta que los equipos de aplicación deben estar limpios y calibrados.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

Este producto no debe mezclarse con otros productos de naturaleza alcalina. No es fitotóxico si se utiliza siguiendo las instrucciones de la etiqueta.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

- Para aplicación aérea y terrestre del producto se deben respetar las franjas de seguridad de 100 y 10 metros respectivamente con relación a los cuerpos de agua
- No aplicar en condiciones climáticas que promuevan la deriva.
- Después de hacer la aplicación lave los equipos y repase el cultivo con el agua de lavado. No vierta los residuos en fuentes de agua.
- Tóxico para organismos acuáticos. No permita que el producto contamine canales, aguas corrientes, aguas estancadas o el suelo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS:

Cisproquim: (1) 288 6012 / 919 1919 - 018000916012

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e

instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto".

IMPORTADO Y DISTRIBUÍDO POR:

Fateco Colombia S.A.S.

Av. Cra. 45 No. 108 - 27, Torre 2, Oficina 905.

Tel: 60 1 404 3723 | (+57) 313 649 2830

Bogotá, D.C.

