

GALUS 300 SC

DATOS GENERALES:

Clase: Insecticida Agrícola

Formulación: Suspensión concentrada- SC

Registro Nacional ICA N° PL0001202025

Composición Garantizada:

Ingredientes activos:

Chlorantraniliprole.....100 g/L

Thiamethoxam.....200 g/L

Ingredientes aditivos.....c.s.p. 1 Litro

Descripción General:

GALUS 300 SC es un insecticida que actúa por contacto e ingestión y presenta una alta residualidad. Posee dos ingredientes activos: Chlorantraniliprole y Thiamethoxam. Presenta una rápida acción translaminar dentro de la planta y una fuerte acción sistémica a través del xilema, por lo tanto los insectos son controlados tanto por contacto como por ingestión. Chlorantraniliprole pertenece al grupo químico de las Diamidas antranílicas en los insectos objetivo actúa como agonista de los receptores selectivos de rianodina (RyR). Luego de la ingestión, se da la liberación de iones calcio en los músculos.

Presentaciones Autorizadas:

1 L, 250ml.



CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4 - LIGERAMENTE PELIGROSO

PELIGRO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

Agítese bien antes de usar.

"Consulte con un Ingeniero Agrónomo"

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	L.M.R.	P.C. (días)	P.R. (horas)
CAFÉ	BROCA DEL CAFÉ (<i>Hypothenemus hampei</i>)	350 cc/ha	0.05* mg/Kg	66	4***
			0.2** mg/Kg		

GALUS 300 SC

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	L.M.R.	P.C. (días)	P.R. (horas)
TOMATE	PASADOR DEL FRUTO (<i>Neoleucinoides elegantalis</i>)	250 cc/ha	0.6* mg/Kg	1	4
			0.7** mg/Kg		

P.C: Período de carencia. Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. **P.R:** Período de reentrada. Intervalo de tiempo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas al área o cultivo tratado. **L.M.R.:** Límite máximo de residuos. *Chlorantraniliprole; **Thiamethoxam. Fuente: Codex Alimentarius para tomate y la Comisión Europea para café.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar dentro de un programa de manejo integrado de plagas, rotando con otros insecticidas de diferente modo de acción o grupo químico para evitar el desarrollo de la resistencia. Aplicar cuando se observen los primeros individuos de la plaga a controlar.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

Se recomienda hacer pruebas previas de compatibilidad con otros productos. No fitotóxico bajo las recomendaciones de uso dadas; con nuevas variedades o híbridos vegetales se recomienda realizar pruebas previas.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

- "Extremadamente tóxico para organismos acuáticos".
- "Respetar las franjas de seguridad con relación a cuerpos de agua".
- "No contamine fuentes de agua".
- "Altamente tóxico para abejas".
- "Puede matar insectos polinizadores".
- "No aplicar este producto en presencia o actividad de insectos polinizadores o en época de floración". "Tóxico para los animales domésticos,

la fauna y la flora silvestre" "En caso de derrame, recoger el producto y gestionarlo según lo establecido por las autoridades competentes para este fin".

- "No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto, desechos o envases vacíos".
- No utilice el mismo equipo de fumigación del producto para la aplicación de otro plaguicida en cultivos susceptibles o para bañar ganado.
- Evite contaminar con el producto las aguas que vayan a ser utilizadas para consumo humano, animal o riego de cultivo.
- Para aplicaciones terrestres del producto, se deben dejar franjas de seguridad mínimas de 10 metros, con relación a los cuerpos de agua, casas o carreteras.

EQUIPOS Y PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Revise y calibre bien los equipos. Se recomienda usar boquillas de cono hueco y un tamaño de gota de 250 µm aprox. y a presión constante. Usar un volumen de mezcla que garantice un adecuado cubrimiento de la aplicación, realizando previa calibración.

GALUS_{300 SC}

EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS:

Cisproquim: (1) 288 6012 / 919 1919 –
018000916012

INFORMACIÓN DE RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto".

IMPORTADO Y DISTRIBUÍDO POR:

Fateco Colombia S.A.S.

Av. Cra. 45 No. 108 - 27, Torre 2, Oficina 905.

Tel: 60 1 404 3723 | (+57) 313 649 2830

Bogotá, D.C.

