

HERTALIN® 500 EC

DATOS GENERALES:

Clase: Herbicida Agrícola

Formulación: Concentrado Emulsionable - EC

Registro Nacional ICA N° PL0002362024

Composición Garantizada:

Ingrediente activo:

Pendimetalina.....500 g/L

Ingredientes aditivos.....c.s.p. 1 Litro

Descripción General:

HERTALIN® 500 EC es un herbicida compuesto por pendimetalina, herbicida selectivo que se absorbe por las raíces y las hojas. Genera el secamiento de las plantas poco después de la germinación o después de la emergencia en el suelo.

HERTALIN® 500 EC está destinado al control de malezas en el cultivo de arroz (*Oryza sativa*).

Presentaciones Autorizadas:

4L, 20L.

Nocivo si se inhala / Nocivo en caso de ingestión /
Nocivo en contacto con la piel



CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4 - LIGERAMENTE PELIGROSO

PELIGRO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

Agítese bien antes de usar.

“Consulte con un Ingeniero Agrónomo”

CULTIVO	MALEZA	DOSIS	*L.M.R.	**P.C. días	***P.R. horas
ARROZ	Botón Blanco (<i>Eclipta alba</i>) Falsa Caminadora (<i>Ischaemun rugosum</i>) Leptocloa (<i>Leptocloa sp.</i>) Liendrepuerco (<i>Echinochloa colonum</i>) Guardarrocio (<i>Digitaria sanguinalis</i>) Pategallina (<i>Eleusine indica</i>) Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>)	2.5 L/ha	0.01 mg/kg	**** N.A.	0

*L.M.R.: Límite máximo de Residuos: Fuente: Codex-FAO **P.C.: Período de Carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. ***P.R.: Período de Reingreso: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas o animales al área o cultivo tratado. ****N.A.: No aplica.

HERTALIN® 500 EC

MODO DE EMPLEO:

Se recomienda en aplicaciones pre-emergentes como de pos-emergencia temprana y antes de que las malezas desarrollen el primer par de hojas.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA:

Con el fin de conseguir una aplicación uniforme y con la dosis recomendada, calibre el equipo de aspersión antes de la aplicación. Disuelva completamente la cantidad a utilizar del plaguicida y luego deposítelo en el tanque de mezcla que contenga agua hasta la mitad. Agregue agua hasta completar el volumen total y agite hasta que la mezcla sea homogénea. Aplique el producto en forma de aspersión mezclado con agua.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

Antes de mezclar **HERTALIN® 500 EC** con otros herbicidas se recomienda efectuar pruebas preliminares de compatibilidad. Si se utiliza este producto a las dosis recomendadas en esta etiqueta no es de esperar que se presenten problemas de fitotoxicidad.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

- "Para aplicación aérea y terrestre respetar las franjas de seguridad mínima de 10 metros respectivamente con relación a cuerpos de agua"
- "Tóxico para organismos acuáticos"
- No arroje los sobrantes a las fuentes de agua, ni permita que el producto caiga en estanques, ríos, lagos o demás fuentes de agua.
- Para la protección de la fauna terrestre o acuática evite contaminar áreas fuera del cultivo a tratar.
- "Tóxico para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre"

EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS:

Cisproquim: (1) 288 6012 / 919 1919 - 018000916012

INFORMACIÓN DE RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto".

IMPORTADO Y DISTRIBUÍDO POR:

Fateco Colombia S.A.S.

Av. Cra. 45 No. 108 - 27, Torre 2, Oficina 905.

Tel: 60 1 404 3723 | (+57) 313 649 2830

Bogotá, D.C.

