

IXOTIRN® 50 EC

DATOS GENERALES:

Clase: Insecticida Agrícola

Formulación: Concentrado Emulsionable - EC

Registro Nacional ICA N° PL0017912023

Composición Garantizada:

Ingrediente activo:

Lambda-cyhalothrin.....50 g/L

Ingredientes aditivos.....c.s.p. 1 Litro

Descripción General:

IXOTIRN® 50 EC es un insecticida de amplio espectro no sistémico, con acción de contacto y estomacal.

IXOTIRN® 50 EC pertenece al grupo químico de los piretoides sintéticos, produce en pocos minutos la desorientación y el cese de alimentación del insecto, seguido de la parálisis y la eventual muerte del mismo. Demuestra actividad adulticida y particularmente, larvicida.

Presentaciones Autorizadas:

250 ml, 1 L, 20 L, 200 L.

Nocivo en caso de ingestión / Nocivo en contacto con la piel /
Tóxico si se inhala / Tóxico para organismos acuáticos



CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 3 - MODERADAMENTE PELIGROSO

PELIGRO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

Agítese bien antes de usar.

“Consulte con un Ingeniero Agrónomo”

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	*P.C. (días)	**P.R. (horas)
PAPA	PULGUILLA (<i>Epitrix cucumeris</i>)	0.4 L/ha	14	4

P.C.: Período de Carencia:** Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. *P.R.: Período de Reingreso:** Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas o animales al área o cultivo tratado. *****N.A.:** No aplica.

IXOTIRN® 50 EC

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar **IXOTIRN® 50 EC** de acuerdo al cuadro de usos autorizados, condiciones ambientales y con base a los resultados del monitoreo y el umbral de acción, aplicándolo siempre dentro de un programa de rotación con otros insecticidas de diferentes mecanismos de acción, y complementando con demás prácticas del Manejo Integrado de Plagas (MIP).

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA:

IXOTIRN® 50 EC se puede aplicar por vía terrestre en forma dirigida, utilizándose los equipos convencionales (pulverizadoras manuales, autopropulsadas y/o acopladas a tractor) los cuales deben estar en perfectas condiciones de uso (limpios y calibrados), que permitan que el producto tenga un óptimo desempeño; seguir los métodos de calibración recomendados por el fabricante del equipo a ser utilizado, utilizar boquillas de cono hueco y presión constante evitando que gotas muy pequeñas sean desplazadas o contaminen áreas no no objetivo de control. Para preparar la mezcla de aplicación, llene el tanque hasta la mitad de su capacidad con agua, luego agregar la dosis recomendada del producto agitando continuamente y completar el volumen de agua. Continúe agitando hasta homogenizar la mezcla. Realice el triple lavado del envase y agréguelo a la mezcla. La mezcla se debe aplicar inmediatamente.

Limpie bien el equipo usado después de aplicar el producto para que no haya daño a cultivos susceptibles que se asperjen después.

Volúmenes de mezcla recomendados:

Aplicación terrestre: 200-600 L/ha

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad, bajo responsabilidad del usuario, para observar los aspectos físicos de las mezclas y sus reacciones sobre las plantas tratadas en los días

siguientes a la aplicación. Si se aplica de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta, no se esperan problemas de fitotoxicidad.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

- "Evitar aplicar el producto en zonas cercanas a enjambres de abejas."
- "Realizar las aplicaciones en horas tempranas."
- "Respetar la franja de seguridad mínima de 10 metros para aplicación terrestre con respecto a cuerpos de agua."
- "Para la protección de la fauna terrestre o acuática evite contaminar áreas fuera del cultivo a tratar."
- "En caso de derrame, recoger el producto y gestionarlos según lo establecido por las autoridades competentes para este fin."
- "No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto, desechos o envases vacíos."
- "Tóxico para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre."

EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS:

Cisproquim: (1) 288 6012 / 919 1919 - 018000916012

INFORMACIÓN DE RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto".

IXOTIRN[®] 50 EC

IMPORTADO Y DISTRIBUÍDO POR:**Fateco Colombia S.A.S.**

Av. Cra. 45 No. 108 - 27, Torre 2, Oficina 905.

Tel: 60 1 404 3723 | (+57) 313 649 2830

Bogotá, D.C.

