

ZOLDIFEN® 250 EC

DATOS GENERALES:

Clase: Fungicida Agrícola

Formulación: Concentrado Emulsionable - EC

Registro Nacional ICA N° PL0019102023

Composición Garantizada:

Ingrediente activo:

Difenoconazole.....250 g/L

Ingredientes aditivos.....c.s.p. 1 Litro

Descripción General:

ZOLDIFEN® 250 EC es un fungicida sistémico y de contacto, con acción preventiva y curativa de larga duración.

ZOLDIFEN® 250 EC es rápidamente tomado por la planta y actúa sobre el crecimiento subcuticular de las hifas de los tejidos afectados. El desarrollo de las conidias así como su virulencia y habilidad también son claramente afectados.

Presentaciones Autorizadas:

250 ml, 1 L, 20 L.


**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II - MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

Agítese bien antes de usar.

"Consulte con un Ingeniero Agrónomo"

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	*P.C. (días)	**P.R. (horas)
PLÁTANO	SIGATOKA NEGRA (<i>Mycosphaerella fijiensis</i>)	0.40 L/ha	0	4
TOMATE	TIZÓN TEMPRANO (<i>Alternaria solani</i>)	0.40 L/ha	7	4
ARROZ	AÑUBLO DE LA VAINA (<i>Rhizoctonia solani</i>)	0.50 L/ha	30	4
CEBOLLA	ALTERNARIA O MANCHA PÚRPURA (<i>Alternaria porri</i>)	0.30 L/ha	14	4

*P.C.: **Período de Carencia:** Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. **P.R.: **Período de Reingreso:** Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas o animales al área o cultivo tratado.

ZOLDIFEN® 250 EC

MODO DE EMPLEO:

Los caldos de aspersión deben prepararse solo inmediatamente antes de su aplicación y no deben guardarse para el día siguiente. No aplicar en presencia de viento.

EQUIPOS Y PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Para preparar la mezcla agregue la cantidad recomendada de ZOLDIFEN® 250 EC al volumen requerido de agua y agite, hasta obtener una mezcla homogénea. Se debe tener en cuenta que los equipos de aplicación deben estar limpios y calibrados.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

ZOLDIFEN® 250 EC es compatible con productos de uso agrícola que tengan las mismas características. Sin embargo es necesario hacer pruebas previas a la mezcla de interés.

No es fitotóxico si se utiliza a las dosis e instrucciones recomendadas.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

- Respetar las franjas de seguridad mínima de 10 metros para aplicación terrestre y de 100 metros para aplicación aérea con relación a los cuerpos de agua o cursos de agua, carreteras, troncales, núcleos de población humana, personas, animales y/o cultivos susceptibles de daño por contaminación o cualquier otra área que requiera protección.
- No aplicar en condiciones climáticas que promuevan la deriva.
- Tóxico para organismos acuáticos. No permita que el producto contamine canales, aguas corrientes, aguas estancadas o el suelo.
- Después de hacer la aplicación lave los equipos y repase el cultivo con el agua de lavado. No vierta los residuos en fuentes de agua.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto ni con los desechos y envases vacíos.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS:

Cisproquim: (1) 288 6012 / 919 1919 – 018000916012

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL:

“El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto”.

IMPORTADO Y DISTRIBUÍDO POR:

Fateco Colombia S.A.S.

Av. Cra. 45 No. 108 - 27, Torre 2, Oficina 905.

Tel: 60 1 404 3723 | (+57) 313 649 2830

Bogotá, D.C.

